

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ.

MODELY STEYR PRO **LESNÍ,**
KOMUNÁLNÍ POUŽITÍ A ÚDRŽBU KRAJINY.



STEYR
TRAKTOREN

Radost se odlišit.



**ŠIROKÁ VARIACE
KOMUNÁLNÍHO PROGRAMU
A ÚDRŽBY KRAJINY.**

JEDNIČKA NA SILNICI I V PARKU.

K traktorům STEYR vždy patří komunální technika, kterou zdobí oranžovo-bílá barva, a tím se traktory stávají nepřehlédnutelné. Traktory STEYR lze dodávat od 55 do 300 k jmenovitého výkonu v úpravě pro komunální účely.

Traktory lze z výroby vybavit přední komunální rychloupínací deskou EURO III s pomocným modulárním rámem pro komunální příslušenství. Komunální výbava taktéž může obsahovat až 7 hydraulických vnějších okruhů včetně PowerBeyond připojení a elektrického připojení pro osvětlení příslušenství. Z bezpečnostních prvků lze doplnit traktory o blokaci přední nápravy pro práci s příkopovým

mulčovacím ramenem. Značkové pneumatiky s odolnými disky pro maximální bezpečnost při letním/zimním provozu na silničních komunikacích.

Komfortní a bezpečnou výbavu na přání jsou komunální kabiny, které jsou vybaveny vyhříváním oken kabiny traktoru včetně zpětných zrcátek a vyhřívání sedadla řidiče pro pohodlnou práci. Další možností výbavy přímo z výroby je komunální maják a pracovní LED osvětlení, které vám umožní dodělat rozdělanou práci. Pro profesionální využití může být traktor vybaven otočným řízením pro práci se sněhovou frézou nebo příkopovým mulčovacím ramenem.

OBLAST POUŽITÍ	KOMPAKT	MULTI	EXPERT CVT	PROFI	IMPULS CVT/ ABSOLUT CVT	TERRUS CVT
POUŽITÍ V ZIMĚ (sněžný pluh, sněhová fréza, sypač)	■	■	■	■	■	■
ÚDRŽBA SILNIC (sečení kolem vozovky, zastřihování živých plotů a stromů)	■	■	■	■	■	
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (zametání silničních komunikací, kropení a mytí)	■	■	■	■	■	
ÚDRŽBA KOLEM VODNÍCH PLOCH (sečení hrází, údržba zeleně a lesních porostů)	■	■	■	■		
ÚDRŽBA PARKŮ A ZAHRAD (sečení travních ploch, golfových hřišť, údržba zeleně)	■					
PÉČE O ROSTLINY (výsadba stromků, péče o zdraví rostlin)	■	■	■			
SEČENÍ VELKÝCH TRAVNATÝCH PLOCH (sečení rozlehlých parků a golfových hřišť)	■	■	■	■	■	
ZAHRADNICTVÍ (péče o meziřádkové kultury, práce ve sklenících)	■					



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

1. STEYR 4125 PROFÍ CVT - údržba krajiny
2. STEYR 4120 MULTI – čištění vozovek
3. STEYR 6300 TERRUS CVT - aplikace s lesní frézou
4. STEYR 4130 EXPERT CVT - letní údržba silnice

5. STEYR 4075 KOMPACT – údržba zeleně
6. STEYR 6300 TERRUS CVT – přeprava materiálu
7. STEYR 6200 CVT - zimní údržba
8. STEYR 6145 PROFÍ – zimní údržba



**ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO NEJTĚŽŠÍ
PRÁCE V LESE.**

PRVNÍ TŘÍDA V LESE.

Práce v lese představuje pro traktory vysoké zatížení. Traktor STEYR vám nabízí velký výběr modelů, variant motorů a převodovek, se kterými budete perfektně vybaveni pro každou činnost. A to nejlepší je, že v porovnání se speciálními stroji mají naše traktory univerzální použití.

ÚPLNÁ OCHRANA DO LEŠA.

Pro speciální požadavky v lese nabízí STEYR program úplné ochrany s přídatným vybavením šitým na míru pro řady traktorů od 75 do 300 k. Všechny součásti vybavení lze objednat již z výroby.

- Masivní lesní ochrana STEYR proti větvím ve čtyř nebo šesti sloupkovém provedení
- Ochranná mřížka na střeše a před zadním oknem

ECOTECH.

Traktory STEYR sází na nejnovější technologii ecotech. V důsledku toho se snížila spotřeba paliva a produkce škodlivin. To šetří vaši peněženku a současně životní prostředí.

- Zadní okno z Makrolonu - odolného proti rozbití místo ochranné mřížky
- Masivní spodní ochrana a boční kryty na ochranu motoru, převodovky, zadní nápravy, palivové nádrže a nádrže hydraulického oleje
- Odnímatelná zpětná zrcátka, zkrácení nástupních schůdků
- Odolné pneumatiky do lesa se zesílenými lesními ráfky a ochranou ventilků
- Otočné pracoviště nebo otočné řízení pro maximální komfort při práci s vyvážecími přívěsy nebo při práci s lesní frézou
- Pohodlná a rychlá změna směru bez komplikace od 100 do 300 koní
- Paket světel LED pro pohodlnou a bezpečnou práci i po setmění



1. Pro práci s navijákem nebo rampovačem
2. Zadní Skywindow pro práci s lesním jeřábem
3. Originální lesní nástavba STEYR Forst
4. Otočné pracoviště nebo otočné řízení

OBLAST POUŽITÍ	KOMPAKT	MULTI	EXPERT CVT	PROFI	IMPULS CVT/ ABSOLUT CVT	TERRUS CVT
Posouvání krátkého a dlouhého dřeva (vyvážecí přívěs, bubnový naviják)	■	■	■	■		
Přeprava a překládání (rampovač, vyvážecí přívěs)		■	■	■		
Péče o živé ploty a dřeviny (lesní fréza, údržba krajiny, štípačka na dřevo)			■	■	■	
Produkce štěpky (pohon a zavážení štěpkovačů)					■	■

STEYR KOMPAKT

Tento model se používá především pro lehké a středně těžké práce. Díky nízké, úzké konstrukci a své obratnosti chrání traktor lesní porost a půdu. Tak se hodí zejména pro lesní probírku, těžbu dřeva a také perfektně pro práce v podrostu. Traktor je možno kombinovat také pro práci s čelním rampovačem.



STEYR MULTI

Spojuje výhody menších kompaktních traktorů s výkonným potenciálem velkých traktorů. Je vhodný nejen pro každodenní použití v lese, ale také pro práci v kombinaci s těžkým připojeným nářadím. Tato řada traktorů je k dispozici s ochranným rámem do lesa ve 4 sloupkovém provedení a se zadním sklem odolným proti rozbití pro bezpečnou práci. Trubkový rám na přání poskytuje perfektní výhled a ochranu posádky před pádem předmětu na kabinu.



STEYR EXPERT

Nově střížený model od 100 do 130 koní, který je svými rozměry a možnostmi skvělá volba do lesních provozů. Plynulé převodové ústrojí zabezpečí efektivní provoz a jednoduchost ovládání při práci v porostech nebo i při obnově lesa. Na výběr jsou tři provedení střechy - nízká, panoramatická a standardní. Na výběr jsou i dvě možnosti ovládání pro individualizaci každého uživatele. Model je možné vybavit otočným řízením nebo originální lesnickou nástavbou STEYR. Na výběr jsou tři provedení střechy - nízká, panoramatická a standardní.



STEYR PROFI

Efektivně, silně a promyšleně se prezentují traktory STEYR PROFI classic, PROFI a PROFI CVT jako vysoce inovativní traktory. Řada Profi spojuje sílu velkých traktorů s hospodárností menších modelů. Ať již při použití rampovače náročného na výkon nebo velkého vyvážecího přívěsu s hydraulickým jeřábem - řada Profi perfektně pokrývá celou oblast použití. Převodové ústrojí se čtyřmi nebo osmi rychlostmi řazenými pod zatížením nebo plynulá převodovka CVT s aktivní klidovou regulací při zastavení a technologií dvojité spojky nabízí optimální komfort při ovládání.



STEYR IMPULS CVT, ABSOLUT CVT A TERRUS CVT

Je doma všude tam, kde jsou potřeba mimořádné výkony. Při nejnáročnější práci v lese, při energeticky náročném získávání štěpky nebo při překládání a přepravě dřeva. Traktory STEYR nad 150 do 300 koní se nabízejí také pro práci v lese včetně možnosti lesnické ochrany. Lze také objednat s otočným řízením. Tento způsob použití je vysoce produktivní a lze tak provádět všechny úkony jako je práce se štěpkovačem, lesní frézou, mulčovací strojem nebo při práci s vyvážecími přívěsy pohodlně z místa obsluhy.



EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ STEYR.

STEYR KOMPAKT

- Traktor pro lehké až středně těžké práce.
- Nejmodernější motory se vstřikováním Common-Rail od 55 do 115 k, odpovídají emisnímu stupni výfukových plynů Stage 4a nebo 5.
- Volitelně s převodovým ústrojím s plazivými rychlostmi, vývodovým hřídelem s pojezdovou závislostí a Powershuttle s max. pojezdovou rychlostí 40 km/h.
- Prostorná, ale kompaktní kabina s nejlepším výhledem na pracovní nářadí.



STEYR MULTI

- Úsporný motor se vstřikováním Common-Rail s výkonem od 100 do 120 k s optimálním nárůstem točivého momentu pro nejlepší tahovou sílu.
- Robotická převodovka 32/32 se 4 stupni řazenými pod zatížením.
- Střešní okno pro pohodlnou práci s optimálním výhledem.
- V loketní opěrce je integrován joystick pro snadné ovládání připojeného nářadí (např. čelního rampovače nebo zadního příslušenství).
- Hydraulický systém s axiálním hydrogenerátorem o výkonu až 100 l/min.



STEYR EXPERT CVT

- Osvědčený 4,5 litrový motor se vstřikováním Common-Rail s výkonem od 100 do 140 k s maximálním točivým momentem již od 1300 min⁻¹.
- Plynulé převodové ústrojí umožňuje rychlost od 30 m/h do 43 km/h.
- Možnost panoramatického střešního okna pro pohodlnou práci s optimálním výhledem.
- Nová ergonomická loketní opěrka Multicontroller II s elektrohydraulickým joystickem s proporcionalní funkcí.
- Hydraulický systém s axiálním hydrogenerátorem o výkonu až 110 l/min.



STEYR PROFI

- STEYR Profi Classic jako 4válcový nebo 6válcový model s výkonem motoru od 115 do 145 k a s převodovým ústrojím se 4 nebo 8 stupňů řazenými pod zatížením.
- STEYR Profi CVT - 4válcový nebo 6 válcový model s výkonem motoru od 115 do 145 k s plynulou převodovkou CVT s technologií dvojitě spojky DKT®.
- Kabina Profi s luxusním vybavením a jízdním komfortem pro ergonomickou práci.
- Volitelně s odpruženou kabinou a nápravou.
- Výkonný hydraulický systém s průtokem od 80 až do 150 l/min⁻¹.
- Výkonné motory s maximálním navýšením až 175 koní.
- Možnost otočného pracoviště nebo otočného řízení pro všechny druhy kabiny modelů Profi.



STEYR IMPULS CVT A ABSOLUT CVT

- Výkonné šestiválcové motory s mezichladičem a technologií vstřikování Common-Rail s výkony od 150 do 240 koní.
- Efektivní přenos síly díky robustní mechanické převodovce s děleným tokem točivého momentu a s technologií dvojitě spojky DKT®.
- Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, převodovky a pracovního zařízení.
- Prostorná kabina umožňující otočné pracoviště nebo otočné řízení.
- Hydraulický systém s max. průtokem až 170 l/min⁻¹ u modelů s výkonem motoru 185 až 240 k.



STEYR TERRUS CVT

- Výkonné šestiválcové motory s emisním systémem Hi-eSCR bez použití EGR a filtru pevných částic s výkony od 270 do 313 koní.
- Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, převodovky a pracovního zařízení.
- Silný hydraulický systém s výkonem až 223 l/min a s možností až 9 vnějšími hydraulickými okruhy včetně PowerBeyond připojení.
- Optimální hmotnost traktoru 10.500 kg s možností dotížení až na 16.000 kg.
- Jedinečné možnosti v nabídce vývodových hřídelů - přední 1000/1000E a zadní vývodový hřídel 540/540E/1000/1000E pro maximální úsporu.



Model	Motor			Převodové ústrojí ³⁾ Typ převodovky a počet rychlostí [vpřed x vzad]	Vývodový hřídel Počet otáček vývodového hřídele [min ⁻¹]	Hydraulický systém Max. výkon hydraulického systému standard / na přání [l.min ⁻¹] typ hydr. systému	Rozměry ⁴⁾ Max.: délka / šířka / výška
	Válců/zdvihový objem [cm ³]	Jmenovitý výkon dle ECE R120 [kW/k] ¹⁾ při otáčkách motoru [min ⁻¹]	Max. točivý moment při otáčkách motoru ²⁾ [Nm/min ⁻¹]				
4055 Kompakt S	4 / 3.387	41 / 56 2.300	244 / 1.500	Mech. převodové ústrojí (12x12) nebo Powershuttle 40 km/h volitelně a plazivým převodem (20x20)	540/540E volitelně s výv. hřídelem s pojezd. závislostí	47,5 mechanická regulace zvedacího ústrojí	4.241 / 1.922 / 2.495
4065 Kompakt S	4 / 3.387	48 / 65 2.300	275 / 1.500				
4075 Kompakt	4 / 3.387	57 / 77 2.300	309 / 1.500	Mech. převodové ústrojí (12x12) s Powershuttle 40 km/h volitelně a plazivým převodem (20x20) nebo mech. převodové ústrojí s rozdělovačem (24x24) se Synchronshuttle 40 km/h volitelně s Powershuttle nebo převodové ústrojí se 2 stupni pro řazení pod zatížením (24x24) s Powershuttle na přání s plazivými převody (40x40)	540/540E/1000 volitelně s výv. hřídelem s pojezd. závislostí	64 mechanická regulace zvedacího ústrojí nebo na přání elektronická regulace zvedacího ústrojí	4.352 / 2.173 / 2.581
4085 Kompakt	4 / 3.387	63 / 86 2.300	351 / 1.500				
4095 Kompakt	4 / 3.387	73 / 99 2.300	407 / 1.500				
4105 Kompakt	4 / 3.387	79 / 107 2.300	444 / 1.500				
4115 Kompakt	4 / 3.387	84 / 114 2.300	457 / 1.500				
4100 Multi	4 / 3.400	73 / 99 2.200	430 / 1.500	Převodovka se 4 stupni pro řazení pod zatížením (32x32) s Powershuttle a Speedmatching	540 / 540E / 1.000 / 1.000E	80/100 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.372 / 2.100 / 2.715
4110 Multi	4 / 3.387	79 / 107 2.200	468 / 1.500				
4120 Multi	4 / 3.387	86 / 117 2.200	491 / 1.500				
4100 Expert CVT	4 / 4.485	81 / 110 2.200	520 / 1.300	Plynulá převodovka 0-40 km/h	540 / 540E / 1.000	80/110 86/121/133/150 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.532 / 2.205 / 2.920
4110 Expert CVT	4 / 4.485	88 / 120 2.200	551 / 1.300				
4120 Expert CVT	4 / 4.485	96 / 130 2.200	610 / 1.300				
4130 Expert CVT	4 / 4.485	103 / 140 2.200	630 / 1.300				
4115 Profi	4 / 4.485	85 / 116 2.200	590 / 1.500	Převodové ústrojí se 4 stupni pro řazení pod zatížením (16x16). 40 km/h s Powershuttle na přání s plazivým převodem (32x32) nebo 40 km/h ECO (17x16) nebo převodové ústrojí 24x24 (48x48 s plazivými převody) s 8 stupni řazenými pod zátěží s funkcí S-Tronic	540 / 540E / 1.000 nebo 540 / 1.000 / 1.000E	86/121/133/150 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.307 / 2.205 / 2.906
4125 Profi	4 / 4.485	92 / 125 2.200	637 / 1.500				
4135 Profi	4 / 4.485	99 / 135 2.200	700 / 1.500				
4145 Profi	4 / 4.485	107 / 145 2.200	700 / 1.500				
6145 Profi	6 / 6.728	107 / 145 2.200	740 / 1.500				
6150 IMPULS CVT	6 / 6.728	110 / 150 2.200	805 / 1.500		540 / 540E / 1.000 nebo 540 / 1.000 / 1.000E	140/160 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	4.719 / 2.470 / 3.070
6165 IMPULS CVT	6 / 6.728	121 / 165 2.200	875 / 1.500				
6175 IMPULS CVT	6 / 6.728	132 / 180 2.200	940 / 1.500				
6185 ABSOLUT CVT	6 / 6.728	136 / 185 2.200	940 / 1.500	Plynulá převodovka 0-40 km/h	540E / 1.000 nebo 1.000 / 1.000E / nebo 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	150/170 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	5.017 / 2.682 / 3.090
6200 ABSOLUT CVT	6 / 6.728	147 / 200 2.200	1.035 / 1.500				
6220 ABSOLUT CVT	6 / 6.728	162 / 220 2.200	1.100 / 1.500				
6240 ABSOLUT CVT	6 / 6.728	177 / 240 2.200	1.160 / 1.500				
6250 TERRUS CVT	6 / 6.728	184 / 250 2.200	1.173 / 1.500		540 / 540E / 1.000 / 1.000E a přední PTO 1.000/1.000E	165/223 elektronická regulace zadního tříbodového závěsu s tlumením kmitů	5.017 / 2.980 / 3.339
6270 TERRUS CVT	6 / 6.728	199 / 271 2.200	1.194 / 1.500				
6300 TERRUS CVT	6 / 6.728	221 / 300 2.200	1.282 / 1.500				

1) ECE R120 odpovídá normě ISO 14396 a 97/68EC

2) od Profi údaj točivého momentu s Power Plus

3) podle specifikací a zákonných ustanovení dané země

4) se standardními pneumatikami bez lesního rámu



AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Výhradní dovozce traktorů STEYR do České republiky.

Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Musil
Telefon: +420 601 321 597
E-mail: zdmusil@agrics.cz
www.STEYR.cz