

Mulčovač na chřest profi

MPS profi (Low Vib)

Nastavitelná rychlost
všech hydraulických
pohybů

Automatické napínání
řemenů

Ochrana řetězy

Hydraulické otevírání/zavírání zadního krytu

Sběrací – naváděcí tyče

Mechanicky nastavitelná
výška kol (Hydraulicky
nastavitelná výška kol)

Přišroubované protioštlí v
pěti řadách

Kryt z dvojitého plechu
vyšší kvality

- Speciální rozmístění kladiv a sběracích – naváděcích tyčí umožňuje tlačení masy do středu speciálně navrženého rotoru, kde je drcení nejintenzivnější.
- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává stroji konstrukční robustnost a odolnost.
- Speciálním hydraulickým systémem můžeme přizpůsobit provozní výšku během používání stroje vzhledem k různé výšce brázdy.
- Pomocí hydraulické regulace vstupní krytu mulčovač přizpůsobujeme různým objemům organické hmoty.
- Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy.
- **Patent Low Vib (LW)** umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepšuje účinek mulčování.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.
- Jsou robustní a odolné a vhodné pro použití v těžkých pracovních podmínkách.

Mulčovač na chřest skládací

33



MPS2Z profi (Low Vib)

- Skládací model MPS2Z se skládá ze dvou mulčovacích jednotek mulčovače na chřest MPS.
- Plovoucí přizpůsobení mulčovacích jednotek do +/- 12°.
- Charakteristiky a výhody mulčovače jsou uvedeny u modelu MPS.
- Hydraulické skládání je zajištěno hydraulickým systémem proti otevírání.



Mulčovač na chřest profi

MPS profi - LW

MPS 150 LW

Pracovní záběr (cm)	150
Počet řemenů (kus)	5
Počet otáček (min ⁻¹)	1000
Počet kladiv (kus)	36
Výkon traktoru (kW)	48 - 88
Výkon traktoru (KS)	65 - 120
Hmotnost stroje (kg)	805

Mulčovač na chřest skládací

MPS2Z - LW

MPS2Z 540 LW

Pracovní záběr (cm)	540
Počet řemenů (kus)	2 x 5
Počet otáček (min ⁻¹)	1000
Počet kladiv (kus)	2 x 36
Výkon traktoru (kW)	96 - 132
Výkon traktoru (KS)	130 - 180
Hmotnost stroje (kg)	2365

Mulčovač na chřest skládací

33



MPS2Z profi (Low Vib)

- Skládací model MPS2Z se skládá ze dvou mulčovacích jednotek mulčovače na chřest MPS.
- Plovoucí přizpůsobení mulčovacích jednotek do +/- 12°.
- Charakteristiky a výhody mulčovače jsou uvedeny u modelu MPS.
- Hydraulické skládání je zajištěno hydraulickým systémem proti otevírání.



Mulčovač na chřest profi

MPS profi - LW

MPS 150 LW

Pracovní záběr (cm)	150
Počet řemenů (kus)	5
Počet otáček (min ⁻¹)	1000
Počet kladiv (kus)	36
Výkon traktoru (kW)	48 - 88
Výkon traktoru (KS)	65 - 120
Hmotnost stroje (kg)	805

Mulčovač na chřest skládací

MPS2Z - LW

MPS2Z 540 LW

Pracovní záběr (cm)	540
Počet řemenů (kus)	2 x 5
Počet otáček (min ⁻¹)	1000
Počet kladiv (kus)	2 x 36
Výkon traktoru (kW)	96 - 132
Výkon traktoru (KS)	130 - 180
Hmotnost stroje (kg)	2365